



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ с 09.01.2019

Регулирующая арматура БРОЕН

- регулирующие клапаны
- термостаты
- регуляторы перепада давления
- контроллеры
- датчики
- электроприводы
- пневмоприводы
- принадлежности

ВНУТРЕННИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ								
Клапан регулирующий двухходовой M1F-SFL для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) резьбовой, PN=16 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-30 и VBA-30								
150 °C	M1F-SFL	Чугун СЧ EN-JL 1030	16	1/2" р/р	4	6 798,00	5 665	Складская позиция
	M1F-SFL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	3/4" р/р	6,3	7 347,60	6 123	Складская позиция
	M1F-SFL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	1" р/р	10	8 006,40	6 672	Складская позиция
	M1F-SFL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	1 1/4" р/р	16	10 093,20	8 411	Складская позиция
	M1F-SFL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	1 1/2" р/р	25	11 301,60	9 418	Складская позиция
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой M1F-FL для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-30 и VBA-30								
150 °C	M1F-FL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	15 ф/ф	4	8 226,00	6 855	Складская позиция
	M1F-FL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	20 ф/ф	6,3	9 654,00	8 045	Складская позиция
	M1F-FL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	25 ф/ф	10	11 740,80	9 784	Складская позиция
	M1F-FL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	32 ф/ф	16	15 805,20	13 171	Складская позиция
	M1F-FL	Чугун СЧ EN-JL1030	16	40 ф/ф	25	17 562,00	14 635	Складская позиция
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой M1F-SFD для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JS1040) резьбовой, PN=25 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-32 и VBA-32								
150 °C	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	1/2" р/р	4	22 285,20	18 571	Складская позиция
	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	3/4" р/р	6,3	24 261,60	20 218	Складская позиция
	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	1" р/р	10	27 007,20	22 506	Складская позиция
	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	1 1/4" р/р	16	29 424,00	24 520	Складская позиция
	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	1 1/2" р/р	25	32 059,20	26 716	Складская позиция
	M1F-SFD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	2" р/р	40	37 330,80	31 109	Складская позиция
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой M1F-FD для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-JL1040) фланцевый, PN=25 бар, (DN 015-050) Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-32 и VBA-32, PN=16 бар, (DN 065-150 мм) Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-252 и VBA-252								
150 °C	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	15 ф/ф	4	24 591,60	20 493	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	20 ф/ф	6,3	26 678,40	22 232	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	25 ф/ф	10	29 863,20	24 886	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	32 ф/ф	16	33 706,80	28 089	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	40 ф/ф	25	36 891,60	30 743	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	25	50 ф/ф	40	43 591,20	36 326	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	16	65 ф/ф	63	54 685,20	45 571	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	16	80 ф/ф	100	71 598,00	59 665	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	16	100 ф/ф	160	103 230,00	86 025	Складская позиция
	M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	16	125 ф/ф	250	153 092,40	127 577	Складская позиция
M1F-FD	Чугун ВЧ EN-JL1040	16	150 ф/ф	360	248 755,20	207 296	Складская позиция	
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой G2FM-T для ВОДЫ высокопрочный чугун (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=25 бар (DN 065-125), PN=16 бар (DN 200-300), PN=10 (DN 350-800), Tmax=250 °C; управляется электроприводами серии VB-300								
250 °C	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	065 ф/ф	120	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	080 ф/ф	154	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	100 ф/ф	220	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	125 ф/ф	330	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	150 ф/ф	425	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	200 ф/ф	1100	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	250 ф/ф	2100	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	300 ф/ф	2650	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	350 ф/ф	3380	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	400 ф/ф	3950	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	450 ф/ф	4480	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	500 ф/ф	5250	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	600 ф/ф	6050	по запросу		Заказная позиция
	G2FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	800 ф/ф	8000	по запросу		Заказная позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапаны регулирующие двухходовые для ВОДЫ и ПАРА								
Клапан регулирующий двухходовой L1S\ L1SB для ВОДЫ и ПАРА латунь (RG 5) резьбовой, PN=16 бар, Tmax=225 °С; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S, термостатами серии V2 и V4, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
225 °С	L1S	Латунь RG5	16	1/2" р/р	0,45	12 679,20	10 566	Складская позиция
	L1S	Латунь RG5	16	1/2" р/р	0,95	12 801,60	10 668	Складская позиция
	L1S	Латунь RG5	16	1/2" р/р	1,7	25 249,20	21 041	Складская позиция
	L1S	Латунь RG5	16	1/2" р/р	2,75	10 970,40	9 142	Складская позиция
200 °С	L1SB	Латунь RG5	16	3/4" р/р	5	21 536,40	17 947	Складская позиция
	L1SB	Латунь RG5	16	1" р/р	7,5	22 359,60	18 633	Складская позиция
	L1SB	Латунь RG5	16	1 1/4" р/р	12,5	27 826,80	23 189	Складская позиция
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки



Клапан регулирующий двухходовой L2S для ВОДЫ и ПАРА латунь (RG 5) резьбовой, PN=16 бар, Tmax=225 °С; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S, термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
225 °С	L2S	Латунь RG5	16	1 1/2" р/р	20	49 167,60	40 973	Складская позиция
	L2S	Латунь RG5	16	2" р/р	30	65 886,00	54 905	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой M1F для ВОДЫ и ПАРА чугун (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=300 °С; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S, термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
300 °С	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	15 ф/ф	0,2 / 0,45 / 0,95 / 1,7 / 2,75	15 145,20	12 621	Складская позиция
	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	20 ф/ф	5	16 573,20	13 811	Складская позиция
	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	25 ф/ф	7,5	19 209,60	16 008	Складская позиция
	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	32 ф/ф	12,5	22 833,60	19 028	Складская позиция
	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	40 ф/ф	20	28 654,80	23 879	Складская позиция
	M1F	Чугун EN-GJS-400-15	16	50 ф/ф	30	35 245,20	29 371	Складская позиция
T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки



Клапан регулирующий двухходовой M2F для ВОДЫ и ПАРА чугун (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=300 °С; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S (DN 020-050), серии AVM322 и AVM322S (DN 065-080), серии AVM234 и AVF234 (DN 100-150), термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
300 °С	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	20 ф/ф	5	25 140,00	20 950	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	25 ф/ф	7,5	28 324,80	23 604	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	32 ф/ф	12,5	36 452,40	30 377	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	40 ф/ф	20	41 395,20	34 496	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	50 ф/ф	30	48 205,20	40 171	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	65 ф/ф	50	74 344,80	61 954	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	80 ф/ф	80	100 045,20	83 371	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	100 ф/ф	125	147 271,20	122 726	Складская позиция
	M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	125 ф/ф	215	302 571,60	252 143	Складская позиция
M2F	Чугун EN-GJS-400-15	16	150 ф/ф	310	335 851,20	279 876	Складская позиция	



Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ





T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой H1F для ВОДЫ и ПАРА углеродистая сталь (GS-C25) фланцевый, PN=40 бар, Tmax=350 °C; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S, термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
350 °C	H1F	Угл. сталь GS-C25	40	15 ф/ф	0.2 / 0.45 / 0.95 / 1.7 / 2.75	36 592,80	30 494	Заказная позиция
	H1F	Угл. сталь GS-C25	40	20 ф/ф	5	45 130,80	37 609	Заказная позиция
	H1F	Угл. сталь GS-C25	40	25 ф/ф	7,5	46 885,20	39 071	Заказная позиция
	H1F	Угл. сталь GS-C25	40	32 ф/ф	12,5	56 826,00	47 355	Заказная позиция
	H1F	Угл. сталь GS-C25	40	40 ф/ф	20	63 608,40	53 007	Заказная позиция
H1F	Угл. сталь GS-C25	40	50 ф/ф	30	82 437,60	68 698	Заказная позиция	



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий двухходовой H2F для ВОДЫ и ПАРА углеродистая сталь (GS-C25) фланцевый, PN=40 бар, Tmax=350 °C; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S (DN 020-050), серии AVM322 и AVM322S (DN 065-080), серии AVM234 и AVF234 (DN 100-150), термостатами серии V2, V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25 и регуляторами перепада давления TD66								
350 °C	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	20 ф/ф	5	56 124,00	46 770	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	25 ф/ф	7,5	63 258,00	52 715	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	32 ф/ф	12,5	69 690,00	58 075	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	40 ф/ф	20	85 478,40	71 232	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	50 ф/ф	30	107 815,20	89 846	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	65 ф/ф	50	191 551,20	159 626	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	40	80 ф/ф	80	454 101,60	378 418	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	25	100 ф/ф	125	475 035,60	395 863	Заказная позиция
	H2F	Угл. сталь GS-C25	25	125 ф/ф	215	774 892,80	645 744	Заказная позиция
H2F	Угл. сталь GS-C25	25	150 ф/ф	310	802 726,80	668 939	Заказная позиция	

Клапаны регулирующие 3-х ходовые



T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой M3F-SFL для ВОДЫ серый чугун (EN-JL1030) резьбовой, PN=16 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-30 и VBA-30								
150 °C	M3F-SFL	Чугун С4 EN-JL1030	16	1/2" р/р	4	6 469,20	5 391	Складская позиция
	M3F-SFL	Чугун С4 EN-JL1030	16	3/4" р/р	6,3	7 238,40	6 032	Складская позиция
	M3F-SFL	Чугун С4 EN-JL1030	16	1" р/р	10	8 336,40	6 947	Складская позиция
	M3F-SFL	Чугун С4 EN-JL1030	16	1 1/4" р/р	16	10 423,20	8 686	Складская позиция
	M3F-SFL	Чугун С4 EN-JL1030	16	1 1/2" р/р	25	11 740,80	9 784	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой L3S для ВОДЫ латунь (RG 5) резьбовой, PN=10 бар, Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM321 и AVM321S (DN 015-050), термостатами серии V2, V4 и V8								
120 °C	L3S	Латунь RG5	10	1/2" р/р	2,75 / 2,4	23 436,00	19 530	Складская позиция
	L3S	Латунь RG5	10	3/4" р/р	5 / 4,3	25 297,20	21 081	Складская позиция
	L3S	Латунь RG5	10	1" р/р	7,5 / 6,4	110 062,80	91 719	Складская позиция
	L3S	Латунь RG5	10	1 1/4" р/р	12,5 / 10,7	113 967,60	94 973	Складская позиция
	L3S	Латунь RG5	10	1 1/2" р/р	20 / 17,2	147 038,40	122 532	Складская позиция
	L3S	Латунь RG5	10	2" р/р	30 / 25,8	159 486,00	132 905	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой L3F для ВОДЫ латунь (RG5) фланцевый, PN=10 бар, Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM322 и AVM322S (DN 065-080), серии AVM234 и AVF234 (DN 100-150) термостатами серии V4 и V8								
120 °C	L3F	Латунь RG5	10	65 ф/ф	50 / 43	325 039,20	270 866	Заказная позиция
	L3F	Латунь RG5	10	80 ф/ф	80 / 69	329 828,40	274 857	Заказная позиция
	L3F	Латунь RG5	10	100 ф/ф	125 / 108	445 209,60	371 008	Заказная позиция
	L3F	Латунь RG5	10	125 ф/ф	215 / 185	687 060,00	572 550	Заказная позиция
	L3F	Латунь RG5	10	150 ф/ф	310 / 267	836 876,40	697 397	Заказная позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоединение	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой L3FA для ВОДЫ латунь (RG 5) фланцевый, PN=10 бар (DN 200), PN=6 бар (DN 250-300), Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM234 и AVF234								
120 °C	L3FA	Латунь RG5	10	200 ф/ф	555 / 477	по запросу		Заказная позиция
	L3FA	Латунь RG5	6	250 ф/ф	865 / 744	по запросу		Заказная позиция
	L3FA	Латунь RG5	6	300 ф/ф	1250 / 1075	по запросу		Заказная позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

Прайс-лист «Регуляторы расхода, температуры и перепада давления БРОЕН» от 09.01.2019 г.



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой M3F-FL для ВОДЫ серый чугу́н (EN-JL1030) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии VB-30 и VBA-30								
150 °C	M3F-FL	Чугун EN-JL1030	16	15 ф/ф	4	9 609,60	8 008	Складская позиция
	M3F-FL	Чугун EN-JL1030	16	20 ф/ф	6,3	11 301,60	9 418	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой M3F для ВОДЫ чугу́н (EN-GJL-250) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=150 °C; управляется электроприводами серии AVM322 и AVM322S (DN 025-065), термостатами серии V4 и V8, пневмоприводами серии S16 и S25								
150 °C	M3F	Чугун EN-GJL-250	16	25 ф/ф	10	54 868,80	45 724	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJL-250	16	32 ф/ф	16	62 022,00	51 685	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJL-250	16	40 ф/ф	25	73 560,00	61 300	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJL-250	16	50 ф/ф	38	98 551,20	82 126	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJL-250	16	65 ф/ф	63	116 640,00	97 200	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой M3F для ВОДЫ чугу́н (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=10 бар, Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM234 и AVF234, термостатами серии V4 и V8								
120 °C	M3F	Чугун EN-GJS-400-15	10	80 ф/ф	80 / 69	169 687,20	141 406	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJS-400-15	10	100 ф/ф	125 / 108	206 097,60	171 748	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJS-400-15	10	125 ф/ф	215 / 185	255 072,00	212 560	Складская позиция
	M3F	Чугун EN-GJS-400-15	10	150 ф/ф	310 / 267	331 240,80	276 034	Складская позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой M3FA для ВОДЫ чугу́н (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=16 бар (DN 200), PN=10 бар (DN 250-300), Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM234 и AVF234								
120 °C	M3FA	Чугун EN-GJS-400-15	16	200 ф/ф	555 / 477	по запросу		Заказная позиция
	M3FA	Чугун EN-GJS-400-15	10	250 ф/ф	865 / 744	по запросу		Заказная позиция
	M3FA	Чугун EN-GJS-400-15	10	300 ф/ф	1250 / 1075	по запросу		Заказная позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой G3F для ВОДЫ высокопрочный чугу́н (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=25 бар, Tmax=300 °C; управляется электроприводами серии AVM322 и AVM322S, термостатами серии V4 и V8								
300 °C	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	25 ф/ф	10	62 732,40	52 277	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	32 ф/ф	16	70 351,20	58 626	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	40 ф/ф	25	80 978,40	67 482	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	50 ф/ф	38	104 083,20	86 736	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	65 ф/ф	63	116 216,40	96 847	Заказная позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой G3F для ВОДЫ высокопрочный чугу́н (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=16 бар, Tmax=120 °C; управляется электроприводами серии AVM234 и AVF234, термостатами серии V4 и V8								
120 °C	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	80 ф/ф	80 / 69	161 468,40	134 557	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	100 ф/ф	125 / 108	202 076,40	168 397	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	125 ф/ф	215 / 185	252 802,80	210 669	Заказная позиция
	G3F	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	150 ф/ф	310 / 267	363 894,00	303 245	Заказная позиция



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой G3FM-T для ВОДЫ высокопрочный чугу́н (EN-GJS-400-15) фланцевый, PN=35 (DN 065-125), PN=16 бар (DN 200-300), PN=10 (DN 350-800), Tmax=250 °C; управляется электроприводами серии VB-300								
100 °C / 250 °C	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	065 ф/ф	95 / 120	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	080 ф/ф	122 / 154	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	100 ф/ф	175 / 220	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	25	125 ф/ф	245 / 330	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	150 ф/ф	395 / 425	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	200 ф/ф	800 / 1100	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	250 ф/ф	1500 / 2100	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	16	300 ф/ф	2000 / 2650	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	350 ф/ф	2530 / 3380	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	400 ф/ф	3050 / 3950	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	450 ф/ф	3680 / 4480	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	500 ф/ф	4150 / 5250	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	600 ф/ф	4800 / 6050	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	700 ф/ф	5500 / 7000	по запросу		Заказная позиция
	G3FM-T	Чугун ВЧ EN-GJS-400-15	10	800 ф/ф	6200 / 8000	по запросу		Заказная позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.



T max	Тип	Материал	Давление	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Клапан регулирующий трехходовой НЗФ для ВОДЫ углеродистая сталь (GS-C25) фланцевый, PN=40 бар, Tmax=350 °С; управляется электроприводами серии AVM322 и AVM322S, термостатами серии V4 и V8								
350 °С	H3F	Угл. сталь GS-C25	40	25 ф/ф	10	126 975,60	105 813	Заказная позиция
	H3F	Угл. сталь GS-C25	40	32 ф/ф	16	134 835,60	112 363	Заказная позиция
	H3F	Угл. сталь GS-C25	40	40 ф/ф	25	143 017,20	119 181	Заказная позиция
	H3F	Угл. сталь GS-C25	40	50 ф/ф	38	227 900,40	189 917	Заказная позиция

Термостаты

Тип	Материал датчика и капилляра	Диапазон температур	Присоед.	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
-----	------------------------------	---------------------	----------	------------	--------------	---------------

Термостаты серии V2, V4 и V8; капилляр (3 метра) и чувствительный элемент - медь; цилиндрический; для жидкостных систем

V.2.05 (цилиндрический)	Медь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	3/4"	23 694,00	19 745	Складская позиция
V.4.05 (цилиндрический)	Медь	0 - 120 °С / 40 - 160 °С	1"	34 890,00	29 075	Складская позиция
V.4.10 (цилиндрический)	Медь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	1"	37 178,40	30 982	Складская позиция
V.8.09 (цилиндрический)	Медь	0 - 120 °С / 40 - 160 °С	2"	50 998,80	42 499	Складская позиция
Тип	Материал датчика и капилляра	Диапазон температур	Присоед.	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки

Термостаты серии V2, V4 и V8; капилляр (3 метра) и чувствительный элемент - нержавеющая сталь; цилиндрический; для жидкостных систем

V.2.05 (цилиндрический)	Нержавеющая сталь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	3/4"	36 498,00	30 415	Заказная позиция
V.4.05 (цилиндрический)	Нержавеющая сталь	0 - 120 °С / 40 - 160 °С	1"	44 510,40	37 092	Заказная позиция
V.4.10 (цилиндрический)	Нержавеющая сталь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	1"	49 432,80	41 194	Заказная позиция
V.8.18 (цилиндрический)	Нержавеющая сталь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	2"	77 734,80	64 779	Заказная позиция
Тип	Материал датчика и капилляра	Диапазон температур	Присоед.	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки

Термостаты серии V2, V4 и V8; капилляр (3 метра) и чувствительный элемент - медь; спиральный; для воздуха и других газов

V.2.05 (спиральный для воздуха)	Медь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	фланцевое 60 мм	по запросу		Заказная позиция
V.4.05 (спиральный для воздуха)	Медь	0 - 120 °С / 40 - 160 °С	фланцевое 60 мм	по запросу		Заказная позиция
V.4.10 (спиральный для воздуха)	Медь	0 - 60 °С / 30 - 90 °С / 60 - 120 °С	фланцевое 60 мм	по запросу		Заказная позиция
V.8.09 (спиральный для воздуха)	Медь	0 - 120 °С / 40 - 160 °С	фланцевое 60 мм	по запросу		Заказная позиция

Контроллеры и датчики

Описание	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
----------	------------	--------------	---------------

Контроллер для систем отопления и ГВС (погодный компенсатор) серии INNOVA

Контроллер INNOVA 929S	по запросу		Заказная позиция	
Контроллер INNOVA 918S	по запросу		Заказная позиция	
Описание	Тип	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки

Датчики температуры для контроллеров серии INNOVA

Датчик температуры наружного воздуха для INNOVA	ДТС3005-PT1000.B2	2 383,20	1 986	Складская позиция
Датчик температуры теплоносителя погружной для INNOVA	ДТС3105-PT1000.B2.x	3 253,20	2 711	Складская позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ



Регуляторы перепада давления

T max	Тип	Диапазон регулируемого перепада давления	Наличие клапана	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Регулятор перепада давления TD 66 для ВОДЫ, PN=16 бар, Tmax=150 °С (регулирующий блок без регулирующего клапана)								
150 °С	TD 66-01	0,15 - 0,3 бар	-	-	-	78 045,60	65 038	Заказная позиция
	TD 66-02	0,2 - 0,8 бар	-	-	-	81 782,40	68 152	Заказная позиция
	TD 66-03	0,7 - 1,3 бар	-	-	-	92 139,60	76 783	Заказная позиция
T max	Тип	Диапазон регулируемого перепада давления	Наличие клапана	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Регулятор перепада давления TD 56-2 для ВОДЫ, PN=16 бар, Tmax=300 °С (включает в себя регулирующий клапан)								
300 °С	TD 56-2-15	0,4-0,8; 0,6-1,5; 1-2,5; 2-5	есть	15	4	118 300,80	98 584	Складская позиция
	TD 56-2-20		есть	20	6,3	121 825,20	101 521	Складская позиция
	TD 56-2-25		есть	25	10	125 348,40	104 457	Складская позиция
	TD 56-2-32		есть	32	16	129 193,20	107 661	Складская позиция
	TD 56-2-40		есть	40	25	130 900,80	109 084	Складская позиция
	TD 56-2-50		есть	50	35	143 180,40	119 317	Складская позиция
	TD 56-2-65		есть	65	58	164 216,40	136 847	Складская позиция
TD 56-2-80	есть	80	80	191 659,20	159 716	Складская позиция		
T max	Тип	Диапазон регулируемого перепада давления	Наличие клапана	Присоед.	Параметр Kv	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Редукционный клапан TD 57-1 для ВОДЫ, PN=16 бар, Tmax=300 °С (включает в себя регулирующий клапан)								
300 °С	TD 57-1-15	0,4-1,2; 1-2,5; 2-5; 4-10	есть	15	4	111 466,80	92 889	Складская позиция
	TD 57-1-20		есть	20	6,3	112 214,40	93 512	Складская позиция
	TD 57-1-25		есть	25	10	117 020,40	97 517	Складская позиция
	TD 57-1-32		есть	32	16	122 572,80	102 144	Складская позиция
	TD 57-1-40		есть	40	25	128 232,00	106 860	Складская позиция
	TD 57-1-50		есть	50	35	140 938,80	117 449	Складская позиция
	TD 57-1-65		есть	65	58	160 266,00	133 555	Складская позиция
TD 57-1-80	есть	80	80	191 125,20	159 271	Складская позиция		

Электроприводы

Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии VB-30 и VBA-30 для регулирующих клапанов M1F-SFL, M1F-FL, M3F-SFL и M3F-FL						
для M1F-SFL; M1F-FL; M3F-SFL; M3F-FL	VB-30-230	230В AC	3-х позиционное	21 914,40	18 262	Складская позиция
для M1F-SFL; M1F-FL; M3F-SFL; M3F-FL	VB-30-24	24В AC	3-х позиционное	20 796,00	17 330	Складская позиция
для M1F-SFL; M1F-FL; M3F-SFL; M3F-FL	VBA-30-24	24В AC	аналоговое	28 962,00	24 135	Складская позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии VB-32 и VBA-32 для регулирующих клапанов M1F-SFD, M1F-FD (DN 015-050)						
для M1F-SFD; M1F-FD	VB-32-230/VB-32-24	230В / 24В AC	3-х позиционное	22 250,40/21 355,20	18 542/17 796	Складская позиция
для M1F-SFD; M1F-FD	VBA-32-24	24В AC	аналоговое	29 521,20	24 601	Складская позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии AVM234S для регулирующих клапанов M2F, G2F, H2F (DN 100-150); M3F, G3F, L3F (DN 065-150); L3FA, M3FA и G3FA (DN 200-300)						
M2F, G2F, H2F (DN 100-150); M3F, G3F, L3F (DN 065-150); L3FA, M3FA и G3FA (DN 200-300)	AVM234S	230В AC	3-х позиционное	83 022,00	69 185	Складская позиция
M2F, G2F, H2F (DN 100-150); M3F, G3F, L3F (DN 065-150); L3FA, M3FA и G3FA (DN 200-300)	AVM234S	24 В AC	аналоговое	122 032,80	101 694	Складская позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

Прайс-лист «Регуляторы расхода, температуры и перепада давления БРОЕН» от 09.01.2019 г.

Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии VB-300 для регулирующих клапанов G2FM-T и G3FM-T						
DN 065 - 080 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 009	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 100 - 125 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 019	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 150 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 028	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 200 - 250 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 060	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 300 - 400 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 100	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 450 - 600 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 200	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
DN 700 - 800 для G2FM-T и G3FM-T	VB-300 250	230 В AC / 380 В AC	3-х позиционное	по запросу		Заказная позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Аналоговый модуль PCU/CPT для электроприводов серии VB-300 060-250						
для электроприводов VB-300	PCU	230 В AC / 380 В AC	аналоговое	126 171,60	105 143	Заказная позиция
для электроприводов VB-300	CPT	230В AC / 380В AC	аналоговое	53 683,20	44 736	Заказная позиция
Адаптеры для присоединения электроприводов AVM321 / AVM322 / AVM234 / AVF234 к регулирующим клапанам L1S, L1SB, L2S, M1F, M2F, G1F, G2F, H1F, H2F, L3S, M3F, G3F и H3F (DN 015-150)						
для электроприводов AVM321	Артикул: 1-0152675			8 826,00	7 355	Складская позиция
для электроприводов AVM322	Артикул: 1-0152665			8 826,00	7 355	Складская позиция
для электроприводов AVM234 / AVF234	Артикул: 1-0152666			8 826,00	7 355	Складская позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии AVM321 и AVM321S для регулирующих клапанов L1S, L1SB, L2S, M1F, M2F, G1F, G2F, H1F, H2F, L3S (DN 015-050)						
до DN 050 для L1S; L1SB; L2S; L3S; M1F; M2F; G1F; G2F; H1F; H2F	AVM321 K001 / AVM321 K002	230В / 24В AC	3-х позиционное	40 335,60	33 613	Складская позиция
до DN 050 для L1S; L1SB; L2S; L3S; M1F; M2F; G1F; G2F; H1F; H2F	AVM321S K001	24В AC	аналоговое	46 076,40	38 397	Складская позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии VB-252 и VBA-252 для регулирующих клапанов M1F-FD (DN 065-150)						
для M1F-FD	VB-252-230	230В AC	3-х позиционное	44 175,60	36 813	Складская позиция
для M1F-FD	VB-252-24	24В AC	3-х позиционное	39 589,20	32 991	Складская позиция
для M1F-FD	VBA-252-24	24В AC	аналоговое	42 385,20	35 321	Складская позиция
Описание	Тип	Питание	Управление	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электроприводы серии AVM322 и AVM322S для регулирующих клапанов L1S, L1SB, L2S, M1F, M2F, G1F, G2F, H1F, H2F, L3S, M3F, G3F и H3F (DN 015-080)						
до DN 080 для L1S; L2S; L3S; M1F; M2F; M3F; G1F; G2F; G3F; H1F; H2F; H3F.	AVM322 K001 / AVM322 K002	230В / 24В AC	3-х позиционное	63 492,00/ 67 702,80	52 910/56 419	Складская позиция
до DNM 080 для L1S; L2S; L3S; M1F; M2F; M3F; G1F; G2F; G3F; H1F; H2F; H3F.	AVM322S K001	24В AC	аналоговое (4..20 mA)	90 487,20	75 406	Складская позиция
до DNM 080 для L1S; L2S; L3S; M1F; M2F; M3F; G1F; G2F; G3F; H1F; H2F; H3F.	AVM322S K001	24В AC	аналоговое (0-10 V)	68 673,60	57 228	Складская позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ



Прайс-лист «Регуляторы расхода, температуры и перепада давления БРОЕН» от 09.01.2019 г.

<i>Пневмоприводы и позиционеры</i>						
Тип	Ход штока	Максимальное давление	Управляющий сигнал	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Пневмопривод S16	20	6 бар	-	66 283,20	55 236	Заказная позиция
Пневмопривод S25	28	6 бар	-	67 254,00	56 045	Заказная позиция
Тип	Ход штока	Максимальное давление	Управляющий сигнал	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки
Электро/пневматические EPL и пневмо/пневматические PPL позиционеры для пневмоприводов S16 и S25; P_{макс}=6 бар						
Электро/пневмо позиционер EPL	-	6 бар	4-20 мА	82 566,00	68 805	Заказная позиция
Пневмо/пневмо позиционер PPL	-	6 бар	0,2-1,0 бар	57 660,00	48 050	Заказная позиция
Примечание: Установка и настройка пневмоприводов и позиционеров на регулирующие клапаны производится на производственном комплексе компании «БРОЕН».						
<i>Охлаждающие элементы и устройство ручной настройки</i>						
T max	Тип	Присоединение	Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки	
Охлаждающие элементы для регулирующих клапанов L1S, L1SB, L2S, M1F, M2F, G1F, G2F, H1F, H2F, L3S, M3F, G3F и H3F при температурах свыше 150 °С						
250 °С	KS-4 Охлаждающий элемент	1"	7 676,40	6 397	Складская позиция	
350 °С	KS-5 Охлаждающий элемент	1"	50 647,20	42 206	Заказная позиция	
	KS-6 Охлаждающий элемент	1"	53 194,80	44 329	Заказная позиция	
Тип	Присоединение		Руб. с НДС	Руб. без НДС	Срок поставки	
Устройство ручной настройки для регулирующих клапанов L1S, L1SB, L2S, M1F, M2F, G1F, G2F, H1F, H2F, L3S, M3F, G3F и H3F						
MAD Насадка для ручного регулирования		1"	12 069,60	10 058	Заказная позиция	

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 20% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ





ООО «БРОЕН»

140480, РФ, Московская обл., г. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42
109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2

Тел.: +7 (495) 228 11 50, 645 15 57, +7 (496) 612 94 78 • E-mail: info@broen.ru • www.broen.ru

ВНУТРЕННИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

www.broen.ru

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ